



महाराष्ट्र शासन

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग
Government Medical College & Hospital, Sindhudurg

Near Civil Hospital, A/P.Oras, Ta.-Kudal, Dist. Sindhudurg

Phone No.(02362 228355)

E-mail ID- deangrnicsindhudurg@gmail.com

जा.क्र.शावैमवरुसि/ ग्रास कटर मशिन /दरपत्रके/ 353 /२०२६

दि.०५/०२/२०२६

संस्थेच्या संकेतस्थळावरून दरपत्रके मागणी

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग या रुग्णालयाकरीता ग्रास कटर मशिन (गवत कापणी यंत्र) खरेदीकरीता दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. मशिनचे तपशील खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.	वस्तुची यादी	नग	तपशील	रक्कम (जीएसटी करासह)
१.	ग्रास कटर मशिन	१ नग	Diasplacement - ५० CC Forward Speed - Adjustable Power Source - Petrol	

अटीव शर्ती-

- १) दरपत्रक भरणाऱ्या व्यक्तिकडे/संस्थेकडे पॅनकार्ड, सक्रिय असलेले दुकान कायदा परवाना, आधारकार्ड व राष्ट्रीयकृत बँकमध्ये सक्रिय असलेले बँक खाते आवश्यक आहे (सर्व कागदपत्रे स्वयं प्रमाणित स्वाक्षरी करण्यात यावीत).
- २) दरपत्रके ही जी.एस.टी लागू असल्यास रक्कमेसह द्यावीत/नसल्यास तश्या आशयाचे स्वयंप्रमाणित प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
- ३) दरपत्रक दिलेल्या नमुन्यात सीलबंद लिफाफ्यावर खालीलप्रमाणे लिहावे.
लिफाफ्यावर दरपत्रक देणाऱ्याचे व्यक्तीचे/संस्थेचे नाव नमुद करुन "ग्रास कटर मशिन खरेदीबाबत.." असा उल्लेख करुन दरपत्रकाचे अंतिम दिनांक १३/०२/२०२६ असे नमूद करावे.
- ४) सदर लिफाफा दिनांक १३/०२/२०२६ रोजी दुपारी ५.०० वाजेपर्यंत अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग. यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पोस्टाने किंवा हस्तपोच सादर करावे. उशीरा प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही. याची नोंद घ्यावी. स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- ५) कोणताही लिफाफा स्वीकारणे अथवा नाकारणे, तसेच सदरची प्रक्रिया रद्द करण्याचे सर्व अधिकार अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग यांना राहतील.



०५/०२/२०२६

डॉ. अनंत इचामे
अधिष्ठाता

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग.
महाविद्यालय व रुग्णालय

सिंधुदुर्ग.

प्रति,
श्री. हेमंत चव्हाण, निम्नश्रेणी लघुलेखक, उपरोक्त नमुद ग्रास कटर मशिन खरेदीबाबत दरपत्रके मागविण्याबाबतचा मजकूर या संस्थेच्या संकेतस्थळावर दिनांक ०५/०२/२०२६ रोजी प्रसिध्द करण्यात यावा.